

NOTIZ - UND SKIZZENBUCH

von

JOHANN GOTTLIEB HERMANN PAUCKSCH

aus seiner Zeit von ca. 1837 – 42

bei der Maschinenfabrik

Gebr. Freund in Berlin-Spandau, Sommerstr. am Brandenburger Tor


Das Original befindet sich im Besitz von Hans Paucksch, Ravensburg




Herman Buchsch

1798



Meinem Vornehmsten Herrn zum Andenken.
Landsberg den 10. Februar 1899
H. Puchsch



man man




Freund'sche Tramspritze
in Spandau



*Quintessence of
the 3rd
of the 1st
of the 1st*

78-1
21-1
2-10





Chambersburg

- a, Die Erue worden nach zweckmäßiger Behandlung mit drei verschiedenen Mischungen
behandelt;
b, Es ist also oben angegeben, wie die Erue nach dem Gärungsgrade nach der Zeit, bis
a bis b, kalt gemacht, aufgeschlagen, und dann feinst auf die Mischung gebracht.
c, Dann werden die beiden Mischungen in einem feinen Siebe geseiht und in einen
großen Topf gegeben, bis sie die gewünschte Konsistenz haben.
d, Zu jedem Erue braucht man von dem Punkte c, bis c, 37 " feine.


Nachschrift

Die jungen Lungen des Bullenberers betragen 190, und die Lungen des
Bären, die nur um 4" mehr wiegen, aber auf 200 g. mehr wiegen.
Die Lungen des Bären betragen 200.






Der Händler ist vom Mittelpunkte
bis unten 1' 10"





Händler zum Balancier
im Kranen in
Spanien.





Anweisung


- 1) Die beiden Enden des B. liegen innerhalb des Messen Kasten merkwürdig
das eigentliche Messen, fast. und, sind 9" von der oberen Seite aus gemessen.
Die Längsrichtung des selben gemessen ist 4" 1/2
- 2) Die beiden Enden des Balancier liegen fast auf dem eigentl.
Linsen Messen Kasten C. D.
- 3) Die beiden Enden des B. liegen fast auf dem eigentl.
Linsen Kasten Kasten C. D.
- 4) Zu dieser Zeit kommen 2 Messen, welche die Länge von 9 1/2" haben, gemessen über
von der Messen Messen von 1 1/2" Zylinder, welche, die neue Öffnung beträgt
6 1/2" und die andere 7 1/2" die Öffnung der anderen Linsen beträgt und beiden
1" 2". Das Durchmesser des Messen Kasten wird auf die Messen Kasten
20" Länge gemessen. Die obere Öffnung des Messen beträgt 1" 4" und die
Breite 2" 3".
Messung!
Die Messen Kasten Messen Kasten messen zu groß.




Rollen zur Frumessung
 in Ringen a. u. b. für den
 in der mit Leder überzogen









Örverskärningen

Condensator = 29 mul. vdr Lufttrymgen = 5,6 Grad vdr G. lindens fukt.
Lufttrymgen = 16 ind G. lindens
Sumptryk = 20 ind G. lindens
Spindtryk = 30 ind G. lindens
G. lindens - Infall = 31117,4 Antis-Zoll.
Lufttrymgen - Infall = 1884,8 Antis-Zoll.
Condensator Infall = 5557,6 Antis-Zoll

Einzelne Theile des Bergmannschen Dampf. m. 36 H. R.

Cylinder.

Spanner Pumpen.

<u>Diam.</u>	2' 12"	<u>Hülbendiam.</u>	2 1/4 "
<u>Höfr.</u>	6' 4"	<u>Hül.</u>	1' 3 1/2 "
<u>Hül.</u>	5' 6"	<u>Näheröffnung</u>	

Luftpumpen = 16 zölliger Leuchte

<u>Diam.</u>	8"	<u>Leuchte</u>	2 1/4 "
<u>Höfr.</u>	3' 9"	<u>Leuchte</u>	7"
<u>Hül.</u>	3' 1 1/2 "	<u>Diam. der Hülbenöffnung</u>	2 1/8 "
<u>Wingmittel</u>	4 3/4 "	<u>Hülbenöffnung</u>	2 3/4 " hoch
<u>Kalte Pumpen</u>		<u>ganze Hülbenhöhe</u>	5' 1/4 "
<u>Diam.</u>	7 1/4 "	<u>Leuchte zur Luftpumpen</u>	

<u>Höfr.</u>	3' 7 1/4 "	<u>Höfr.</u>	2'
<u>Hül.</u>	2' 11"	<u>Leuchte</u>	2' 11 1/2 "
<u>Mittel Diam.</u>	6"	<u>Leuchte</u>	1' 9"

Leuchte ist der zugehörigen Theile der Leuchte
Näheröffnung der Leuchte

flüssigkeitsf. $3\frac{1}{2}$ " diam.
 diam. des Dampfes $5\frac{1}{2}$ "
 Condensator.

mit 120 Küfven
 Höhe. $4'11"$
 diam. $1"$


Abführung der Küfven $\frac{3}{4}"$

Oberer Befüller des Condensators
 Höhe $9\frac{1}{4}"$
 diam. $1'5\frac{1}{2}"$

Unterer Befüller des Condensators
 Höhe $10\frac{1}{4}"$
 diam. $1'5\frac{3}{4}"$

Abfuhr des Kopfes des Condensators
 diam. $4\frac{3}{4}"$
 Länge des Condensators
 $17'$

Länge des Parallelganges
 $3'10"$
 Breite $2'3"$



A Punkt für die Luftung
 Länge des festen Punktes
 vom Cylind. $5'8\frac{1}{2}"$

Abführung der Dampfungen
 Höhe vom Mittelpunkte des
 Cylinders $2'$

Der Kasten der Dampfungen
 $4'5\frac{1}{4}"$

Grösste Höhe des Balanciers
 $2'3\frac{3}{4}"$

Länge der Leuchtungen
 $12'5\frac{1}{2}"$

Ganze Höhe vom dem Grunde
 ab bis zum Mittelpunkte des Balanciers
 $13'1\frac{1}{2}"$

Stüben

Diam. 9'
Stüben. 114.
Neu Mithal
Mithal des Stüben 3"
Leite des Stüben 9"
Leite des Stüben 2"

Leite des Stüben 11" Diam

Leite des Stüben 18 Stüben
per. Mithal.


Leite des Stüben 50 Stüben

Stüben

Diam 12'
Leite des Stüben 8 $\frac{3}{4}$ "
Leite des Stüben 5"

Stüben

Leite 19'
Diam. 5'
Leite 6' 9" Leite
Leite 4" Diam



Das Modell zum grossen Kessel von 9' Mess:
Längener Tag zur 36 Ständige Dampfmaschine,
bestehen aus Eisenblech - 54. Mef.

Wassergelände - 10. - 25 Zf.

114 Stücken a 24 Zf. - 91 - 6 -

Gegen Baum may 38 St. a 7 Mef. 266 - " -

Wird nunmehr an, für

das Eisen, Kessel zu setzen,
auf der Aussen, u. d. Inn. für

den Ct. 2 Mef. so betragend 76 - " -

Summa 498 Mef. 1 Zf.

Freiherren von der Schulenburg
Herrn Freund in Berlin.

Nachdem die Glaskapale gut wassersauer gemacht sind, wird die
Salze auf einem auferhaltene Glasklotz gegallt und mit einem groben
seidenen Linnen so lange gewischt, bis sie die gewöhnliche Farbe
nach dem Chablon aufbekommen hat; in diesem Zustande, und alle Leinwand
so weit abgewaschen, ausgerollt und eingepulvert, und ferner, die zum
Aufhängen bestimmten Stücke gut eingepulvert. Folgendes Zeugnis
(Fig. 1.) ist von einem Herrn von 40 Rth. Pr. und dem in selb. Prozess
beide, und zeigt mir die Glaskapale gegallt und eingepulvert.
1, Die Dackelstücke werden einzeln gewaschen, 2, einzeln auf
dem Linnen, 3, einzeln auf 2 und 4 der Linnen einzeln auf 3.
2, Die Linnenstücke werden alle abgewaschen und eingepulvert, so wie man aus
meiner vorigen Beschreibung zu sehen kann das Linnen war. Zu diesem
Zwecke bedient man sich eines Chablons, und dieses sieht man
klar, und versteht die Linnen besser einzusehen, als wenn man
mit diesem Chablon gewaschen und das Linnen folgendes Zeugnis (Fig. 2.)

großgebaut, mit Ziffern versehen gewiebt, zum Belandern der Kisten
nach der Kistennummer abgemessen.

[illegible]

Das Wissen!

Zum Wissen gehören folgende Eigenschaften:








- 1, feine Sinne zum Fassen beim Vernehmen des Wissens Fig. a.
 - 2, der Verstand, zum Verarbeiten und Glätten des Rohes — b.
 - 3, der Werkstoff aus dem Werkstoff gemacht werden soll — c.
 - 4, der Arbeiter zum Verarbeiten im Kunst, nach der Kunst — d.
- Wenn man anfängt zu Wissen, muss man einige wenige Wissen in die zu verarbeitenden Rohstoffe, damit das Glätten etwas zu verarbeiten und auch leicht gemacht werden.
- Wissen ist das Rohmaterial fertig ist, wenn die Sinne aufnahmefähig sind und die Rohstoffe zu verarbeiten; zu diesem Fahren ist man nicht imstande, das Rohmaterial zu verarbeiten, damit man das Rohmaterial zu verarbeiten.
- Das Rohmaterial von 38-40 Pfund kostet man 6-7 Taler je Pfund, das Rohmaterial zu verarbeiten.





Isky lathau


Isky lathau




*In Isky lathau, andau nissuily
fayyauyat*































Handwritten signature



















(Euerkündigung über den Algen Voran bei Herrn Probst zu
Neu Ruppert in Bis mit August 3ten falls eine Sydenhaffs
Frage auf Lichte.

Das Gewiss ist das Wort mit 2. mülhig, leicht, und das 3. Grad nicht dem
Bedeutung, z. B. das Buchen. Was das Gewiss ist das 2. Grad
mit dem Wort Lichte.








In demselben müssen fallen das 3. Grad, z. B. das Buchen. In demselben und
in jedem Buchen eine Maß Wort. (zu messen, z. B. das Buchen
man muss das 3. Grad) z. B. in der 1. Grad das Buchen
das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen
die 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen
und die 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen


Die 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen
3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen
die 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen
das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen
das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen



2. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen
das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen
das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen
das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen
das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen

3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen
das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen
das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen
das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen
das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen das 3. Grad das Buchen


Die Quingru mungtan (H. Minke 44 Lysus. Plungu. falken
5. Lute (Quingru paur) die große Quib auf der Tysingru
auf der falken 4. Lysusmutter ein klein auf der Quib
Zyffan Quif 2. L. der Minke 6. L. brüde.







6 1/8
1 1/2
2 1/2



Lohmann F. 15 Jährlicher Nutzen
 L. 15 Lohr
 L. 12 Lohr
 M. 9 Lohr
 5 Passat Lohr
 J. 2 Lohr
 5 Passat Lohr
 5 Passat Lohr

Baudouin F. 15 Jährlicher Nutzen
 L. 15 Lohr
 L. 12 Lohr
 M. 9 Lohr
 5 Passat Lohr
 L. 2 Lohr
 5 Passat Lohr
 5 Passat Lohr

Rile F. 1 Jährlicher Nutzen
 15 Lohr
 2 Jährlicher Nutzen
 L. 7 Lohr
 12 Lohr
 L. 15 Lohr
 M. 4 Lohr
 4 Lohr
 6 Lohr
 5 Lohr
 J. 16 Lohr
 3 Lohr

Weyden F. 1 Jährlicher Nutzen
 1 Jährlicher Nutzen
 1 Jährlicher Nutzen
 9 Jährlicher Nutzen
 3 Lohr
 D. 7 Jährlicher Nutzen
 6 Lohr

L. 2 Jährlicher Nutzen
 M. 4 Lohr
 1 Jährlicher Nutzen
 3 Jährlicher Nutzen
 6 Passat Lohr
 2 Lohr
 J. 9 Lohr
 4 Jährlicher Nutzen
 3 Lohr

Gorn F. 2 Jährlicher Nutzen
 8 Jährlicher Nutzen
 2 Lohr
 3 Lohr
 L. 7 Jährlicher Nutzen
 6 Lohr
 1 Jährlicher Nutzen

L. 2 Lohr
 M. 4 Lohr
 4 Jährlicher Nutzen
 6 Passat Lohr
 2 Lohr
 J. 9 Lohr
 4 Jährlicher Nutzen
 3 Lohr

Völker F. 1 Plakats Gilder
 6 Jährliche Mützen
 8 Jahre Spandier
 J. 9 Lila
 12 Ruybar

J. 11 Lila
 M. 9 Lila
 3 Jahre Spandier
 2 Pasows Luybar Kinder
 J. 4 Ruybar
 6 Pasows Luybar
 8 Jahre Spandier
 2 Luybar

Müller F. 5 Jährliche Luybar
 4 Mützen Luybar Mützen
 J. 9 Jährliche Mützen
 3 4 M. Luybar

J. 10 Jährliche Luybar
 M. 8 Lila
 4 Pasows Luybar für
 Luybar
 J. 4 Lila
 4 Jährliche Luybar
 3 Pasows Luybar
 3 Jahre Spandier

Luybar F. 12 Ruybar Luybar
 J. 12 Lila

M. 8 Ruybar Luybar
 4 Pasows Luybar

J. 2 Ruybar Luybar
 10 Jährliche Luybar

Brakke F. 12 Luybar Luybar
 3 Mützen
 J. 15 Luybar Luybar

J. 7 Lila
 5 Mützen
 M. 4 Luybar Luybar
 3 Mützen
 6 Mützen Luybar Luybar
 J. 7 Lila
 3 Luybar
 2 Mützen

Arbeitslohn 2.

2 1/2 1/2 7 1/2 5 4

8 p.m.

16 20

55
27 1/2

82 1/2

12

70 1/2

1 1/2

4 22 glatte Kanten 5 1/2

Abschmanns Krafft

1 maffigere Mollan	12 St.
4 Spinnen mit Mollan zyn	2 1/2 St.
4 Spinnen	24 —
4 Lagen Spinn mit Mollan	46 —
2 Lagen zyn	2 —
4 Spinn zyn	24 —
1 zyn Spinn	25 —
Spinnfaden Spinn zu befezzen	7 1/4 —
Krafft	4 1/2 —
1 St. zyn Lagen von Krafft	4 1/2 —
100 St. Spinn mit Mollan	
für Kewort	69 St.
Andreas große Spinn malle	
zyn von Oelwagen	4 1/4 St.
Andreas 16 Lagen Lagen	
zu den Mollan	61 St.
Jahrs Lagen	1 St. 5 1/2 St.
Nichts zyn	1 St. 8 1/2 —
Andreas Mollan	3 St. 2 St.
1 Mollan	36 St.
8 Lagen malle	3 1/2 St. 4 St.
16 Lagen	55 St.

(2 Mollan zyn Krafft 3 1/4 St.
 2 Spinnen zu Krafft
 2 Mollan
 Krafft — 34 1/2 St.
 Bastards Lagen 1 St. 70 1/2 St.
 für Wanne
 2 Spinn zyn 67 1/2 St.
 2 Spinn zyn 9 1/2 St.
 2 Spinn 4 Lagen 20 St.
 8 Spinn 6 1/2 St.

für Knoblack
 4 Lagen zyn 2 Spinn zyn 4 St.
 1 Spinn zyn 1/2 St. 92 1/2 St.

Nichts Mollan
 zyn 3 St. 15 St.
 7 Spinn zyn 7 St. 35 St.
 9 Spinn zyn 166 1/2 St.

Zum Aufwand.

4 St. großer neukellener Leinwand 40 St.
 4 Ellen Leinwand
 1 großer Ballen 3 1/4 St.
 9 Ellen mit Neukeller in
 Glinde 3 St.
 1 Ellen neue Wallen 14 St. 3 St.
 9 Fraubau zu dem Mangen 48 1/2 St.

Getramanns Maffin

2 große Wallen 14 St. 14 St.
 8. prästener Maffin 8 St.
 4 Lagen von Mahalle 5 St.

3 Kluggen 24 1/2 St.
 Fraubau von Koffel 3 St.
 4 Fraubau in 2 Tinnen
 zum Leinwand 10 St.

Auchst Kisten

4 Kisten zu dem Klappnetz 45 St.
 1 Fraubau mit Neukeller zu dem Leinwand 2 1/2 St.
 2 Wallen 72 St.
 4 Fraubau mit Neukeller 27 St.
 2 Kisten mit Neukeller 33 St.
 1 Wallen zu dem Gipsel in offener
 Waldau Strauch 16 1/2 St.

Unbau Maffin

1 Wallen 2 Kisten 2 Kisten mit
 2 Neukeller 45 St.

1 1/2
 1 1/2
 1 1/2
 1 1/2

Grünpflanzen

100 Spargeln mit Misten	70 #
in der Gussgrube	
50 Spargeln mit Stiel m.	20 1/2 -
200 Kappspargeln	31 1/2 -
200 Stielspargeln	32 1/2 -
100 Stielspargeln	9 -
50 Stielspargeln	
mit Misten	8 -
50 Stielspargeln	
mit Misten	30 -
25 Klein Glasse	18 1/2
25 große Glasse	45 -
100 Messer (fipen)	Bills 69 #
50 Kurbelstifte mit Misten	1 #
Kopf zu 100 Messer	95 #
Kopf zu dem Stiel	14 #
75 Misten zu dem Spargel	
mit dem Misten	
Misten	62 1/2 #
25 große Misten	2 1/2 #
50 kleine Misten	2 3/4 #
fipen zu dem Stiel	40 #
50 Stiele zu dem Messer	7 #

Kopf	5 #
Stiel 1 Quent	10 -
Stiel 1 Quent	10 -
5 # Klein a 5 #	25 -
10 # große a 2 #	20 -
1 Quent Stiel	10 -

Schachtel Inaplanb.

Quinta inaplanb. n. n. n.
2. Inaplanb. n. n. n.
Lammulden n. n. n.

7 H.

1 Inaplanb. für Marsow 17 H.

50 Inaplanb. 1 St. 75 H.

Kap. n. n. n. 22 H.

24 Inaplanb. für Falkenberg 99 H.

3 Inaplanb. für Papenburg 24 H.

Kap. für Lütty Haplanb. 6 H.

große Pfanne Weinbranntwein

1. Pfanne Weinbranntwein
2. Pfanne Weinbranntwein
8 Pfanne zu den Pfannen

Stk. H.

33.

8.

11.